

腰掛便座(ポータブルトイレ)

便利に楽々設置

腰掛便座の利用目的

お部屋に置く事でトイレまでの移動距離を短くし、転倒を予防し出来るだけ自力での排泄を可能にし快適な排泄を助けます。また移動における介助負担が軽減されます。

介護用品 だより



1 家具調と樹脂製の選択

家具調

室内に置いても違和感のない質感。重量感があり安定感がよい。



樹脂製

臭いがつきにくく汚れてもふき取りが簡単。軽くて持ち運びが簡単。水洗いが可能でメンテナンスしやすい。



2 機能の選択

本体

コンパクト～ワイドタイプまで

ひじ掛け

固定タイプと、はねあげタイプが選択できます。

便座

暖房便座…着座時の冷たさを軽減できます。
ソフト…長時間座る方、おしりの瘦せた方。
脱臭機能

便利グッズ「消臭剤」

臭いの気になる方には消臭剤があります。水に溶けやすい液状タイプ・手軽でサッと溶けるシートタイプで強力消臭、泡の膜で臭いをシャットアウトするものなどがあります。

介護認定を受けている方は**1割～2割で購入**できます。

※負担割合は【介護保険負担割合証】を確認してください。

お問い合わせ 介護ショップKPG TEL:072-260-3077

薬のちょっと困った作用(副作用)に関する情報をこのコーナーで紹介します。

クスリスク

kusurisk 4



寒い日が続くこの時期、薬局にもたくさんの方が風邪薬を求めて来局されます。いろんな種類の風邪薬が販売され、手軽に購入できるので忘れがちですが、風邪薬でも副作用は起こります。今回は、その中でも特に注意していただきたいステーブンス・ジョンソン症候群(SJS)についてお話ししたいと思います。

日本では年間約300人が発症しているといわれており、風邪薬以外にも抗生物質や抗てんかん薬、その他様々な薬剤で起こることがあります。ほとんどが薬の副作用で発症しますが、ウイルス感染でも起こることがあります。

初期症状は発熱や咽頭痛などで、風邪症状に似ています。

高熱を伴って、発疹・発赤、やけどのような水ぶくれなどの激しい症状が、全身

の皮膚、口、目の粘膜にあらわれます。服用して2週間以内で発症することが多いです。対応が遅れ



ると失明にもつながりますので、早期発見、早期治療が重要です。

しかし、症状を風邪の悪化と思い込んで、原因薬を服用し続けてしまい、結果的に症状を悪化させてしまうこともあるので注意が必要です。市販薬を服用して、症状が改善しない場合は漫然と服用を続けずに、早めに受診するようにして下さい。

SJSは皮膚粘膜眼症候群ともいわれ、眼や口腔粘膜、外陰部などの**粘膜疹を伴う**ことが多いのが特徴です。具体例としては

- 目やに、充血、目が開けにくいなど目の異常
- くちびるのただれや咽頭痛などの口腔の異常
- 陰部のただれや排尿・排便時の痛みなど陰部の異常

これらの症状を感じたらすぐに薬を中断して、受診してください。

また、過去に服用したことのある薬でも、副作用はおこることがあります。以前に服用して問題なかったからと安心せず、薬を服用開始する時は体調の変化に注意するようにして下さい。

市販の風邪薬にも**用心!**